



Учетный номер ПМ в ЕРКНМ 11240041000109439819



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми**

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора  
по Республике Коми в г. Воркуте (орм. в г. Инте)**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Республика Коми, г. Инта, ул. Кирова, д. 23

«20» февраля 2024 г., 17 час. 00 мин. г. Инта, ул. Кирова, д.23

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

**Акт профилактического визита № 2**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

Вид государственного контроля: Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор).

2. Профилактический визит проведен в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - Детский сад №31 «Крепыш" - категория риска (чрезвычайно высокий)

(указывается объект контроля)

ОГРН - 1021100857612, дата присвоения ОГРН: 12.09.2002г., ИНН – 1104007700

расположенного по адресу: 169841, Республика Коми, г.Инта, ул.Воркутинская, д.11; Мира, д.63.

**3. Профилактический визит проведен по адресам (местоположению):**

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности)

169841, Республика Коми, г. Инта, ул. Воркутинская, д.11; Мира, д.63.

(или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки: с 14.02.2024г. с 10.00 час. по 14.02.2024 г. до 16.50 час. (общее время взаимодействия с юридическим лицом составило 7 часов)

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Решения № 60 от 14.02.2024г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республики Коми Мирненко А.В. о приостановлении срока проведения обязательного профилактического визита согласно информационного письма ФБУЗ «ЦГиЭ в РК» № 11-20-02/05-01-39-72-2024 от 12.02.2024г. с 17 часов 30 мин. «14» февраля 2024 г. по «20» февраля 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: нет

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в городе Воркуте Живицкой Светланой Ивановной.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены: специалисты

Куликова Любовь Сергеевна - главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;  
Медяник Елена Николаевна - заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми», совмещение врача-эпидемиолога отдела эпидемиологии;  
Телепов Евгений Владимирович - заведующий отделом организации основной деятельности, врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;  
Ермакова Екатерина Сергеевна - заведующий отделом гигиены, врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;  
Истомин Дмитрий Иванович - врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;  
Котельников Андрей Леонидович - врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;  
Дровняшина Елена Александровна - врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;  
Липин Михаил Дмитриевич – врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;  
Сайфулина Ильмира Нафисовна – врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;  
Рымарь Александр Иванович - врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;  
Ануфриева Валерия Ванцеттиевна – главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Коми в городе Ухте»;  
Беломестнова Татьяна Владимировна – заведующий микробиологической лабораторией, биолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Коми в городе Ухте»;  
Ладун Денис Михайлович – главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;  
Хорошавин Владимир Анатольевич - заведующий отделом гигиены и эпидемиологии, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»;  
Турдукулов Жумабай Эрмекович - врач-эпидемиолог отдела гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»;  
Зажигина Валентина Александровна - помощник врача-эпидемиолога отдела гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»;  
Быстрова Елена Павловна - помощник врача-эпидемиолога отдела гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»;  
Голикова Людмила Васильевна - помощник врача по общей гигиене отдела гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»;  
Султанова Зилья Айратовна - помощник врача по общей гигиене отдела гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»;  
Хамидуллина Роза Рустямовна - помощник врача-эпидемиолога отдела гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»;  
Афоничкина Александра Михайловна - заведующий микробиологической лабораторией, врач-бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»;  
Крачковский Никита Сергеевич – биолог микробиологической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»;  
Барахтаева Наталия Константиновна - техник-лаборант микробиологической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте».  
Матвеева Татьяна Геннадьевна - химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»;  
Вечерок Елена Владимировна - химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»;  
Митюрева Мария Владимировна - химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»;  
Жуган Юлия Игоревна - химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»;  
Зажигин Сергей Сергеевич - эксперт-физик санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте».

Токач Ярослава Иосиповна - помощник врача по общей гигиене отдела гигиены и эпидемиологии рабочего места в городе Инте филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»;  
Копыткова Наталия Ивановна - помощник врача-эпидемиолога отдела гигиены и эпидемиологии рабочего места в городе Инте филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»;  
Денисова Дарья Ивановна - эксперт-физик отдела гигиены и эпидемиологии рабочего места в городе Инте филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте».

Лисицкова Римма Асхатовна - фельдшер-лаборант микробиологической лаборатории рабочего места в городе Инте филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»;

Гриценко Максим Сергеевич - фельдшер-лаборант микробиологической лаборатории рабочего места в городе Инте филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте».

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710055 от 01.06.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации; аттестат аккредитации ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Ухте» № РОСС RU.0001.510872 от 04.06.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации).

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий МБДОУ Савицкая Елена Павловна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр в следующие сроки: с "14" февраля 2024 г., 10 час. 00 мин. по "14" февраля 2024 г., 13 час. 00 мин. по адресу: 169841, Республика Коми, г. Инта, ул. Воркутинская д.11, по результатам которого составлен протокол осмотра от 14.02.2024 г.;

- осмотр в следующие сроки: с "14" февраля 2024 г., 13 час. 00 мин. по "14" февраля 2024 г., 16 час. 00 мин. по адресу: 169841, Республика Коми, г. Инта, ул. Мира д.63, по результатам которого составлен протокол осмотра от 14.02.2024 г.;

2) отбор проб в следующие сроки: с "14" февраля 2024 г., 10 час. 40 мин. по "14" февраля 2024 г., 12 час.30 мин. по адресу: 169841, Республика Коми, г. Инта, ул. Воркутинская, д. 11, ул. Мира, д.63;

3) истребование документов в следующие сроки:

Вручено требование о предоставлении документов при проведении профилактического визита от 08.02.2023г. в 17 час. 30 мин., по результатам которого 14.02.2024г. представлены:

- Товаросопроводительная документация, обеспечивающая прослеживаемость пищевых продуктов и продовольственного сырья, используемых при приготовлении блюд.

- Технологические документы на изготавливаемую продукцию: технологические карты, технико-технологические карты, технологические инструкции, рецептуры.

- Личные медицинские книжки персонала со сведениями о прохождении периодического медицинского осмотра и данными лабораторного обследования, в том числе ФЛГ, сведения о профилактических прививках, гигиенического обучения.

- Ведомость контроля за рационом питания.

- Примерное двухнедельное меню.

- Списочный состав детей по группам.

- Фактическая посещаемость детей по группам на день проверки.

- Учебный план, режим дня и расписание занятий.
- Образовательные программы, режим дня.
- Утвержденный руководителем юридического лица план производственного контроля.
- Документы, подтверждающие организацию и проведение производственного контроля в соответствии с утвержденным планом производственного контроля.
- Отчет о выполнении натуральных продуктов за 2023 год.  
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

4) инструментальные исследования:

- параметры искусственной освещенности в групповых - измерения проводились 14.02.2024, в период 12:40-14:40, по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Воркутинская, д. 11 и 14.02.2024, в период 14:50-16:50, по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 63;
- параметры микроклимата в групповых: 14.02.2024, в период 12:40-14:40, по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Воркутинская, д. 11 и 14.02.2024, в период 14:50-16:50, по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 63;

5) испытание в следующие сроки:

С 14.02.2024г. по 19.02.2024г. по месту: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» по адресу: Республика Коми, город Инта, ул. Кирова, дом 23, по результатам которой составлены протоколы лабораторных исследований: № № 12/2-79 от 16.02.2024; № 12/2-80 от 16.02.2024.; № 12/2-81 от 16.02.2024; № 12/2-85-89 от 16.02.2024; № 12/2-90-94 от 16.02.2024; № 12/2-82 от 19.02.2024; № 12/2-83 от 19.02.2024; № 12/2-84 от 19.02.2024; № 12/2-95 от 19.02.2024; № 12/2-96 от 19.02.2024; № 11/1-30-О от 19.02.2024; № 11/1-31-О от 19.02.2024; № 11/1-32-М от 19.02.2024; № 11/1-33-М от 19.02.2024;

6) экспертиза в следующие сроки: с "19" февраля 2024 г. по "20" февраля 2024 г., по месту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми», г. Сыктывкар, ул. Димитрова, 3/3, по результатам которой составлено экспертное заключение № 376/2024/2024/204 от 20.02.2024г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. В ходе проведения обязательного профилактического визита контролируемому лицу разъяснены положения следующих нормативных правовых актов:

Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.15, ст.17, ст.19, ст.20, ст.21, ст.22, ст.24, ст.25, ст.27, ст.28, ст.29, ст.31, ст.32, ст.33, ст.34, ст.36, ст.40);

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.1- п. 2.1 ст.37);

- Федеральный закон от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» (ст. 12, ст.20);

- Федеральный закон от 17.09.1998 г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (ст. 9, ст.11);

- Федеральный закон от 18.06.2001г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулёза в Российской Федерации» (п.п. 2, 3,4 ст. 8);

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (ч.ч.1, 3 ст.13.4);

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 (за исключением статьи 6, абзацев 2, 7, 12-14 части 5 статьи 7, части 3 статьи 13, части 2 статьи 18, статей 30 и 40);

- Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части её маркировки» ТР ТС 022/2011;

- Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» ТР ТС 023/2011 (ст. 3 - ст. 8);

- Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию» ТР ТС 024/2011;

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» ТР ТС 025/2012 (ст. 4 – ст.7);

- Технический регламент Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» ТР ТС 029/2012;

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 033/2013 (за исключением пунктов 13, 14, 97, 98 и 115);

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС 034/2013 (за исключением пунктов 1-8, 26-48, 53, 54 и абзаца 2 пункта 99); - Разделы IV и V (за исключением пункта 14), VIII, IX, X, XI (за исключением пунктов 85, 86), XII Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР ЕАЭС 040/2016; - разделы III, IV, V, VI, VII и X Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» ТР ЕАЭС 044/2017;

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей подростков» ТР ТС 007/2011 (ст. 3 – ст. 11, ст 13);
- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299;
- Указ Президента Российской Федерации от 06.08.2014г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» (п.1);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 г. № 778 «О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560, от 24 июня 2015 г. № 320 и от 29 июня 2016 г. № 305»;
- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней";
- СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;
- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.12.2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»;
- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 года № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.1999 г. № 825 "Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок";
- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок"

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1. 20.02.2024 г. в 17 час. 00 мин. установлено, согласно экспертного заключения № 376/2024/2024/204 от 20.02.2024г., протокола измерений параметров микроклимата № 11/1-32-М от 19.02.2024 по проведенным замерам 14.02.2024, в период 12:40-14:40, по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Воркутинская, д. 11, МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 31 «Крепыш» нарушены требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

Температура воздуха:

в игровой средней группы «Почемучки», 2 этаж: в точках по эскизу №№ 1 и 2, в точке по эскизу № 3 на высоте от пола 0,4 и 1,7 метра соответствует требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; в точке по эскизу № 3 (в центре) на высоте от пола 0,1 метра **не соответствует** требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (результат  $24,1 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ , что выше нормативного показателя при нормативном показателе  $21-24^{\circ}\text{C}$ );

в игровой ясельной группы «Солнышко», 1 этаж: в точке по эскизу № 8 на высоте от пола 0,4 и 1,7 метра и в точке по эскизу № 9 соответствует требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; в точке по эскизу № 7 (0,5 м. от наружной стены) - результат от  $24,1 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$  до  $24,3 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ ; в точке по эскизу № 8 (0,5 м. от наружной стены) на высоте от пола 0,1 метра - результат  $24,1 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ , при нормативном показателе  $22-24^{\circ}\text{C}$ , что выше нормативного показателя и **не соответствует**

требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

в игровой ясельной группы «Непоседы», 1 этаж: в точках по эскизу №№ 10; 11; 12 результат от  $25,3 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$  до  $25,9 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ , при нормативном показателе  $22-24^{\circ}\text{C}$ , что выше нормативного показателя и **не соответствует** требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Относительная влажность воздуха:

в игровой средней группы «Почемучки» (точки по эскизу №№ 1-3), 2 этаж; результат от  $21 \pm 3$  до  $22 \pm 3\%$ , при нормативном показателе 40-60%),

в игровой подготовительной группы «Теремок» (точки по эскизу №№ 4-6), 2 этаж; результат от  $20 \pm 3$  до  $21 \pm 3\%$ , при нормативном показателе 40-60%),

в игровой ясельной группы «Солнышко» (точки по эскизу №№ 7-9), 1 этаж; результат от  $15 \pm 3$  до  $16 \pm 3\%$ , при нормативном показателе 40-60%),

в игровой ясельной группы «Непоседы» (точки по эскизу №№ 10-12), 1 этаж; результат от  $18 \pm 3$  до  $19 \pm 3\%$ , при нормативном показателе 40-60%), **что не соответствует** требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

2. 20.02.2024 г. в 17 час. 00 мин. установлено, согласно экспертного заключения № 376/2024/2024/204 от 20.02.2024г., протокола измерений параметров микроклимата № 11/1-33-М от 19.02.2024 по проведенным замерам 14.02.2024, в период 14:50-16:50, по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 63, МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 31 «Крепыш» нарушены требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

Температура воздуха:

в игровой подготовительной группы «Ягодка» в точке по эскизу № 4, в точке по эскизу № 5 на высоте от пола 0,1 и 0,4 метра соответствует требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; в точке по эскизу № 5 (в центре) на высоте от пола 1,7 метра **не соответствует** требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (результат  $24,2 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ , что выше нормативного показателя при нормативном показателе  $21-24^{\circ}\text{C}$ );

в игровой ясельной группы «Солнышко», 1 этаж: в точке по эскизу № 7 на высоте от пола 0,1 и 0,4 метра соответствует требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; в точке по эскизу № 6 (0,5 м. от наружной стены) - результат от  $25,0 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$  до  $25,2 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ ; в точке по эскизу № 7 (в центре) на высоте от пола 1,7 метра - результат от  $24,3 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ , при нормативном показателе  $22-24^{\circ}\text{C}$ , что выше нормативного показателя и **не соответствует** требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

в игровой ясельной группы «Радуга», 1 этаж: в точках по эскизу №№ 8; 9 результат от  $24,4 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$  до  $25,5 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$  выше нормативного показателя при нормативном показателе  $22-24^{\circ}\text{C}$ , что **не соответствует** требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Относительная влажность воздуха:

в игровой старшей группы «Сказка» (точки по эскизу №№ 1-3), 2 этаж; результат  $15 \pm 3\%$ , при нормативном показателе 40-60%),

в игровой подготовительной группы «Ягодка» (точки по эскизу №№ 4; 5), 2 этаж; результат  $18 \pm 3\%$ , при нормативном показателе 40-60%),

в игровой ясельной группы «Солнышко» (точки по эскизу №№ 6; 7), 1 этаж; результат от  $20 \pm 3$  до  $25 \pm 3\%$ , при нормативном показателе 40-60%),

в игровой ясельной группы «Радуга» (точки по эскизу №№ 8; 9), 1 этаж; результат от  $15 \pm 3$  до  $16 \pm 3\%$ , при нормативном показателе 40-60%), **что не соответствует** требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

3.14.02.2024г. в 12 часов 20 минут в МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 31 «Крепыш» по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Воркутинская, д.11; 14.02.2024г. в 14 часов 20 мин. по адресу: ул. Мира, д. 63 установлено, что в групповых не выделено помещение либо место для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, хранения моющих и дезинфекционных средств, исключающее доступ детей к нему (в недоступном для детей месте). Хранение уборочного инвентаря (в том числе

предназначенного для уборки туалетов для детей), дезинфицирующих и моющих средств в учреждении осуществляется в туалетных комнатах детей при групповых.

Нарушены требования п. 2.4.12; 2.11.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4. 14.02.2024г. в 11 часов 00 мин. установлено, что при приеме на работу работника в МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 31 «Крепыш» на должность младшего воспитателя с 16.10.2023г. принята без прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации Гвоздок Г.Г. (дата предыдущей аттестации сроком до 11.02.2023г., дата последующей аттестации 27.01.2024г.), что является нарушением п.1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

5. 14.02.2024г. в 11 часов 20 мин. установлено у работников МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 31 «Крепыш» допущены нарушения сроков прохождения периодической профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (по списку), что является нарушением п.1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

12. По результатам обязательного профилактического визита явная непосредственная угроза причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен  
**ВЫЯВЛЕНО/НЕ ВЫЯВЛЕНО** (нужное подчеркнуть)

13.К настоящему акту прилагаются:

- протоколы осмотра от 14.02.2024 г.;
- протокол отбора образцов от 14.02.2024г.;
- протоколы лабораторных исследований: № № 12/2-79 от 16.02.2024; № 12/2-80 от 16.02.2024.; № 12/2-81 от 16.02.2024; № 12/2-85-89 от 16.02.2024; № 12/2-90-94 от 16.02.2024; № 12/2-82 от 19.02.2024; № 12/2-83 от 19.02.2024; № 12/2-84 от 19.02.2024; № 12/2-95 от 19.02.2024; № 12/2-96 от 19.02.2024; № 11/1-30-О от 19.02.2024; № 11/1-31-О от 19.02.2024; № 11/1-32-М от 19.02.2024; № 11/1-33-М от 19.02.2024;
- экспертное заключение по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов № 376/2024/2024/204 от 20.02.2024г.;
- предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 3/02-02 от 20.02.2024г. (указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Заместитель начальника  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Республике Коми в городе Воркуте

С.И.Живицкая

Отметка об ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом			
20.02.2024, 14 <sup>00</sup>		заведующий Савинским ЦР	
(дата)	(подпись)	(должность)	(ФИО)